



## MOTOCULTEURS

En matière de polyvalence et de rendement, les motoculteurs Honda sont imbattables. Nos motoculteurs sont très puissants sans pour autant être bruyants, trop lourds et encombrants. Les motoculteurs Honda conviennent à tous vos besoins en travaux de préparation du sol, qu'il s'agisse de votre petit jardin en ville ou d'un plus grand lopin de terre en campagne. Vous saisissez toute la différence à votre première utilisation.

Honda offre également un large éventail d'attacheurs et d'accessoires pour sa gamme de motoculteurs. Vous avez besoin d'insérer des poids dans les roues pour mieux couper un sol dur ou un sol compacté? Vous avez besoin de différentes lames pour le déchaumage de la pelouse ou le taillage de la bordure? Nul besoin d'aller voir ailleurs...

## POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN...

À titre d'innovateur en matière de technologie des moteurs, Honda prend très au sérieux ses responsabilités en ce qui concerne l'environnement. Les motoculteurs Honda sont actionnés par des moteurs à quatre temps éconergétiques, à faibles émissions polluantes et très silencieux, qui ne mélangent pas l'huile et l'essence. Chez Honda, nous cherchons sans cesse des moyens de travailler efficacement et en harmonie avec la nature.



FOURCHON CREUSEUR



06726-V25-000

TAILLE-BORDURES



06728-V25-000

AÉRATEUR DE GAZON



06727-V25-000

DÉCHAUMEUR



06729-V25-000

ACCESSOIRES POUR MOTOCULTEURS  
FG100/FG110

Accessoire	Numéro de pièce
Trousse d'aérateur de gazon (FG100)	06727-V06-003
Trousse de déchaumeur (FG100)	06729-V06-003
Trousse de taille-bordures (FG100)	06728-V06-003
Trousse de fourchons creuseurs (FG100)	06726-V06-003
Trousse d'aérateur de gazon (NOUVEAU FG110)	06727-V25-000
Trousse de déchaumeur (NOUVEAU FG110)	06729-V25-000
Trousse de taille-bordures (NOUVEAU FG110)	06728-V25-000
Trousse de fourchons creuseurs (NOUVEAU FG110)	06726-V25-000

PIÈCES DE RECHANGE POUR LES ACCESSOIRES DES  
MOTOCULTEURS FG100 ET FG110

FG110		
Description (quantité)	Numéro de pièce	Nom de l'accessoire
Fourchon creuseur (A)	72463-V25-010	Fourchons creuseurs
Fourchon creuseur (B)	72463-V25-010	Fourchons creuseurs
Fourchon aérateur	72580-V25-000	Aérateur
Roue, taille-bordures	42810-V25-000	Taille-bordures
Fourchon, taille-bordures	72680-V25-000	Taille-bordures
Aile, déchaumeur	65144-V06-003	Déchaumeur
Courroie, aile	65154-V06-003	Déchaumeur
Déchaumeur, droit	72780-V25-003	Déchaumeur
Déchaumeur, gauche	72790-V25-003	Déchaumeur
FG100		
Description (quantité)	Numéro de pièce	Nom de l'accessoire
Entretoise 1 po pour fourchon (1)	42312-V06-003	Taille-bordures
Entretoise 1 1/4 po pour fourchon (2)	42315-V06-003	Déchaumeur
Entretoise 1/2	42314-V06-003	Déchaumeur
Roue complète (1)	42810-V06-003	Taille-bordures
Fourchon creuseur complet (4)	72463-V06-003	Fourchons creuseurs
Fourchon aérateur complet (4)	72580-V06-003	Aérateur
Fourchon pour taille-bordures complet (1)	72680-V06-003	Taille-bordures
Entraînement interne, plaque (2)	72781-V06-003	Déchaumeur
Plaque externe (2)	72782-V06-003	Déchaumeur
Ressort de torsion (72)	72783-V06-003	Déchaumeur
Boulon 5/16 po (24)	90109-V06-003	Déchaumeur
Boulon de roue 3/8 po (2)	90111-V06-003	Déchaumeur
Écrou 3/8 po (2)	90304-V06-003	Déchaumeur
Rondelle 1/2 x 7/8 (102)	90509-V06-003	Déchaumeur
Rondelle frein 3/8 po (2)	90511-V06-003	Déchaumeur



**59101-723-650**

## PIÈCES DES POIDS POUR ROUES

Pour obtenir une traction additionnelle, il faut ajouter du poids. L'ajout de poids pour roues est particulièrement recommandé lorsque le sol est dur ou compacté.

FR500 et FR600

DESCRIPTION	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
Écrou à épaulement 10 mm	4	<b>94050-10000</b>
Rondelle frein	4	<b>59201-701-000</b>
Boulon à épaulement 10 x 65 mm	4	<b>95701-10065-00</b>
Poids pour roues A (10 kg)	2	<b>59101-723-650</b>



## ROTOR MUNI DE FOURCHONS À POINTES

Ce rotor, utilisé avec le motoculteur F200 ou F210, sert à aérer le sol. Il fait des trous de 9.5mm espacés de 14cm

**72610-729-810** (F200 et F210)



## TROUSSE DE DISQUE LATÉRAL (Motoculteur F220C)

**06720-V14-620 (F220C)**

Optimisez la préparation des sols grâce à la trousse de disque latéral F220.



## TROUSSE DE FOURCHONS DE RECHANGE

Remplacez les fourchons rapidement et facilement grâce à la trousse. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour remplacer les fourchons du motoculteur F200 ou F210.

**06721-729-305ZA** (F200 et F210)



72461-723-700



72465-723-700

## PIÈCES DE RALLONGE DE FOURCHON

Augmentez la portée d'un motoculteur à fourchon arrière grâce à ces pièces de rallonge de fourchon de 4,6 po. La conception et la qualité de ces fourchons sont identiques à celles des fourchons d'origine.


### FR500 et FR700

Description de la pièce	Quantité	Numéro de pièce
Écrou à épaulement 6 mm	20	94050-06080
Couvercle du rotor ext.	2	76115-723-750
Garde-boue avant gauche ext.	1	76116-723-750
Garde-boue avant droit ext.	1	76117-723-750
Boulon à épaulement 6 x 10 mm	20	95701-06010-00
Fourchon rotatif A	4	72461-723-700
Fourchon rotatif B	4	72465-723-700

### \*FR600 et FR800

Description de la pièce	Quantité	Numéro de pièce
Écrou à épaulement 10 mm	8	94050-10000
Contre-écrou 10 mm	2	90303-692-003
Boulon à épaulement 10 x 150 mm	2	95801-10050-08
Axe droit	1	72130-770-700ZA
Axe gauche	1	72230-770-700ZA
Fourchon droit	2	72451-770-013ZA
Fourchon gauche	2	72455-770-013ZA
Boulon spécial 10 x 22 mm	8	90101-770-003
Écrou à épaulement 6 mm	12	94050-06080
Couvercle du rotor ext.	2	76115-723-750
Boulon à épaulement 6 x 10 mm	12	95701-06010-08
Garde-boue droit ext.	1	76563-770-700ZB
Garde-boue gauche ext.	1	76564-770-700ZA

\*Ne convient pas au motoculteur FR600, numéro de série 2001242 et numéros ultérieurs et au motoculteur FR800, numéro de série 2102376 et numéros ultérieurs.



76564-770-700ZA



76563-770-700ZB





HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES

ACCESSOIRES DE BATTERIES

SOUFFLEUSES À NEIGE

MOTO-POMPES À EAU

MOTOCULTEURS

TAILLE-BORDURES/BROUSSAILLES

TONDEUSES À GAZON

GÉNÉRATRICES



06724-770-870

TROUSSES DE SILLONNEUR		
Modèle de sillonneur qui convient au motoculteur	Dimension	Numéro de pièce
F200, F210, F220	7 3/4 po 11 po	72710-729-810 72700-729-811
F400, F401, F500, F501, FC600	8 po	06725-770-870
* FR500/600/700, FR800/FRC800	10 po (y compris les ailes amovibles)	06724-770-870
* FR650, FR750	10 po (avec les ailes)	06724-777-820
FG400, FG500	8 po	06724-V08-000

\* Trousse charrue butteuse/sillonneur (ailes amovibles)



## CHARGEUR DE BATTERIE

### 31670-BMS-000

Le seul Véritable optimiseur de batteries à 5 étapes, spécialement conçu pour toutes les batteries de démarrage moderne d'une capacité de 2,5 à 32 ampères-heure. Livré avec deux ensembles de connexion interchangeables, l'un avec des pinces pour une charge sur banc, l'autre avec des oeillets pour une fixation permanente à la batterie. Cette pièce est protégée par un fusible et comporte un capuchon résistant aux intempéries.



## HONDA TESTMATE MINI

### CB67076

- Testeur ultra compact - rapide, professionnel!
- Vérificateur à bord rapide, précis et professionnel des batteries de 12 VCC et des chargeurs de batterie.
- Identifier les batteries faibles et les défaillances de chargeurs de batterie en quelques secondes.
- Tester sans démonter : rapide, net et pratique!



## HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES

Honda construit ses produits mécaniques conformément aux normes d'ingénierie les plus rigoureuses du monde et prépare ses huiles et produits chimiques conformément à ces mêmes normes, préservant ainsi la performance optimale de vos produits mécaniques.

Vous avez acheté un produit Honda en vertu de sa qualité, sa performance et sa fiabilité. Pourquoi ne pas combiner le meilleur produit disponible avec les meilleures huiles et produits chimiques du marché? N'acceptez aucune imitation lorsque vous pouvez acheter l'original.

Les huiles et produits chimiques Honda d'origine sont disponibles exclusivement auprès de votre concessionnaire Honda local.



#### HUILE MOTEUR 5W-30

##### CB66982

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre




#### HUILE MOTEUR 10W-30

##### CB67010

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### HUILE MOTEUR 10W-40

##### CB66947

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### DÉGRAISSEUR DE MOTEUR

##### CA66913

- Nettoyant surpuissant éliminant les dépôts d'huile et de graisse sur l'extérieur du moteur.
- S'utilise aussi sur l'équipement industriel, les outils de jardinage et l'équipement marin.

Format: 380 g




STABILISATEUR DU CARBURANT

**CA66926**

- Préviens la formation de dépôts de gomme et de vernis dans tout le système d'alimentation.
- Absorbe également l'humidité pour protéger le système d'alimentation de la corrosion.
- Assure des démarrages rapides lorsque l'unité a été remise.

Format: 500 ml



GRAISSE DIÉLECTRIQUE AU LITHIUM

**08798-9001**

Graisse blanche servant à remplir les connecteurs électriques pour les protéger de l'humidité et de la corrosion.

Format: 50 g



LUBRIFIANT POUR ENGRANAGES HYPOÏDES SAE 80W90

**CA66928**

- Recommandée pour les boîtes manuelles, les engrenages de direction et les différentiels dans lesquels un lubrifiant API GL-5 est spécifié.
- Contient des additifs contre les pressions extrêmes qui assurent une protection complète des engrenages.
- Excellente performance dans tous les systèmes exigeant une huile API GL-4 out GL-3.

Format: 1 Litre



LIQUIDE HYDROSTATIQUE

**CB66985**

Conçu spécifiquement pour les transmissions hydrostatiques. Fournit un transfert maximal de puissance et un rendement exceptionnel.

Format: 946 ml



HUILE MOTEUR 20W-50

**CB66948**

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### DÉCAPANT ANTIROUILLE

**CA66914**

- Lubrifiant d'usage général qui pénètre la rouille.
- Lubrifie les pièces grippées, chasse l'humidité des surfaces.
- Pénètre les fixations rouillées et aide à les desserrer.
- Laisse une mince pellicule lubrifiante qui protège contre l'usure et la corrosion.

Format: 300 g



#### VAPORISATEUR D'ALLUMAGE

**CA66915**

- Peut s'appliquer sur les composants mouillés pour repousser l'humidité.
- S'utilise pour prévenir l'accumulation d'humidité due à la condensation.
- S'applique sur les composants d'allumage, par exemple les câbles de bougies, le chapeau du distributeur et les bobines.

Format: 175 g



#### GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE

**CA66920**

- Solvants spéciaux assurant une pénétration en profondeur du produit.
- Se solidifie rapidement en une couche épaisse.
- Protège de l'humidité et de la corrosion.
- À utiliser sur les charnières, les pivots et les mécanismes coulissants métalliques.

Format: 300 g



#### NETTOYANT DE CARBURATEUR

**CA66916**

- Pour les réparations de carburateur sur le véhicule ou démonté.
- Pénètre rapidement et dissout les dépôts de vernis, de gomme et de calamine.
- Nettoie les gicleurs, le papillon et la tringlerie d'étrangleur.
- Ne contient aucun solvant chloré.
- Sans danger pour les ordinateurs et les capteurs.
- Ne contient aucun plomb, silicone ou phosphore.

Format: 425 g